会签专业	会签者	日期

	实　名	签　名
项目负责人	陈亮	
专业负责人	杜根兴	
设　计　人	杜根兴	

注册(执业)章

预留章

出图章

中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司
工程设计综合
资质甲级(有
效期至202
3年12月31日
NO:A133000751
浙江省住房和城乡建设厅监制

审图章

浙江省建设工程施工图设计文件
（审查专用章）
审查单位：绍兴市华建工程图审中心　证书编号:12171
审查范围：房建一类、市政（给排水、道桥）一类
（含消防、人防、气象审查）
浙江省住房和城乡建设厅、人民防空办公室、公安消防总队、气象局监制

竣工章







摄像机基座底板



注：1、本结构为闭路电视监控系统摄象机立杆安装示意图，用管壁厚度为6毫米的热镀锌钢管焊接而成。
2、本摄像杆地龙另外加工。
3、摄像杆表面采用金属灰色喷塑。

注：1、本图为底座固定板安装示意图。
2、螺钉倒焊在底座固定板上，与摄像机基座底板配合安装。
3、水泥墩柱尺寸为600X600X600。
4、φ3.5粗的地龙钢筋倒刺与底座螺钉焊在一起。

核　准			中国电建 POWERCHINA	华东勘测设计研究院有限公司 HUADONG ENGINEERING CORPORATION LIMITED				
核　定								
审　查	陈家国		专　业	电　气	工程设计资质证书编号:综合甲级 A133000751　发证单位：住房和城乡建设部　未盖出图章本图无效			
校　核	戴林君		阶　段	施工图	项目	白毛尖垃圾填埋场一场一策治理项目	子项	填埋区
设　计	杜根兴		项目负责	陈亮		摄像机立杆大样图	图号	HE1009(T)-SD-03-18
制　图	杜根兴		专业负责	杜根兴			日期	2023年 5 月 日