

暂定材料单价表

工程名称： 暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	综合暂定价	地下室智能化预埋费用	项	1	45000	45000
2	综合暂定价	1#智能化预埋费用	项	1	133650	133650
3	综合暂定价	3#智能化预埋费用	项	1	133650	133650
4	综合暂定价	7#智能化预埋费用	项	1	99900	99900
5	综合暂定价	14#智能化预埋费用	项	1	27990	27990
6	综合暂定价	12#智能化预埋费用	项	1	41175	41175
7	综合暂定价	15#智能化预埋费用	项	1	27990	27990
8	综合暂定价	18#智能化预埋费用	项	1	19500	19500
9	综合暂定价	16#智能化预埋费用	项	1	27990	27990
10	综合暂定价	13#智能化预埋费用	项	1	27990	27990
11	综合暂定价	11#智能化预埋费用	项	1	41175	41175
12	综合暂定价	8#智能化预埋费用	项	1	141525	141525
13	综合暂定价	10#智能化预埋费用	项	1	41175	41175
14	综合暂定价	9#智能化预埋费用	项	1	41175	41175
15	综合暂定价	17#智能化预埋费用	项	1	19500	19500
16	综合暂定价	19#智能化预埋费用	项	1	19500	19500
17	综合暂定价	20#智能化预埋费用	项	1	19500	19500
18	综合暂定价	21#智能化预埋费用	项	1	19500	19500
19	综合暂定价	25#智能化预埋费用	项	1	12300	12300
20	综合暂定价	22#智能化预埋费用	项	1	19500	19500
21	综合暂定价	23#、24#智能化预埋费用	项	1	22500	22500
22	综合暂定价	4#智能化预埋费用	项	1	111375	111375
23	综合暂定价	6#智能化预埋费用	项	1	108225	108225
24	综合暂定价	2#智能化预埋费用	项	1	133650	133650

暂定材料单价表

工程名称： 暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
25	综合暂定价	5#智能化预埋费用	项	1	133650	133650
26	综合暂定价	玻璃屏风（5000*3000）	组	3	3507	10521
27	综合暂定价	万能支撑器	个	140	27	3780
28	综合暂定价	玻璃屏风（3650*3000）	组	1	2560	2560
29	综合暂定价	铝板雨篷	m2	194.35	850	165198
30	材料暂定价	防火窗55系列	m2	17.685	600	10611
31	材料暂定价	固化剂	m2	27019.33	17	459329
32	材料暂定价	石材(幕墙)	m2	307.1772	280	86010

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
1	综合取定价	非机动车坡道铝合金栏杆H=700mm（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金栏杆，高度700mm	m	212.31	198	42037
2	综合取定价	玻璃平台栏杆（PC5型）H=1200mm（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）玻璃平台栏杆（PC5型）：方钢管立柱60*3mm，12.76mm厚钢化夹层玻璃，拉丝不锈钢椭圆管扶手80*50mm	m	1347.82	500	673910
3	综合取定价	铝合金栏杆H=1200mm（可开启）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）成品可开启护栏膨胀螺栓、预埋件等	m	15.67	303	4748
4	综合取定价	下沉绿地室外楼梯栏杆H:1200（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm	m	408.58	260	106231
5	综合取定价	夹层窗内栏杆H：950mm（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金栏杆，高度950mm	m	130.3	233	30360
6	综合取定价	SY-K膨胀纤维抗裂防水剂	kg	416732.16	0.75	312549
7	综合取定价	沉降观测点	个	190	28.3	5377
8	综合取定价	渣土运输15公里	m3	242638.251	30	7279148
9	综合取定价	高窗手动开启装置	套	540	260	140400
10	综合取定价	楼梯栏杆扶手（900mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm	m	1339.29	180	241072
11	综合取定价	钢管扣件(租赁40天)	个	271808.704	0.48	130468
12	综合取定价	设备平台防护栏杆（600mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管	m	895.18	184	164713
13	综合取定价	责任标牌花岗岩责任牌	块	25	800	20000
14	综合取定价	飘窗空腔内不锈钢挡水板	m	2421.52	60	145291
15	综合取定价	空调打孔（含装饰圈）	个	3216	28.3	91019
16	综合取定价	上人屋面栏杆（1400mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm	m	56	280	15680
17	综合取定价	楼梯靠墙扶手（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）靠墙扶手：成品铝合金支架，Φ40树脂成品配套扶手	m	690.91	108	74618
18	综合取定价	ALC蒸压砂加气砼条板厚200mm	m3	1193.3	752.21	897615
19	综合取定价	上人屋面栏杆（1200mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm	m	85.4	260	22204
20	综合取定价	ALC蒸压砂加气砼条板厚100mm	m3	2069.01	907.08	1876758
21	综合取定价	钢管扣件(租赁30天)	个	580116.104	0.36	208842
22	综合取定价	上人屋面栏杆（750mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm	m	82.5	205	16913
23	综合取定价	连廊防护栏杆（1200mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	1498.46	500	749230
24	综合取定价	阳台防护栏杆（1200mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	2545.21	500	1272605

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
25	综合取定价	阳台防护栏杆（750mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	120.12	315	37838
26	综合取定价	室内飘窗栏杆（950mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm	m	2647.94	190	503109
27	综合取定价	信报箱	个	610	100	61000
28	综合取定价	智能锁四合一（指纹、密码、刷卡、钥匙）（选用品牌：群升、王力、步阳）	把	610	487	297070
29	综合取定价	露台防护栏杆（750mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	194.61	315	61302
30	综合取定价	阳台防护栏杆（4#楼铝合金型材）（900mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢栏杆：钢管扶手60*3mm、立柱28mm	m	359.87	180	64777
31	综合取定价	楼梯间平台上护窗防护栏杆（900mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管	m	125.4	226	28340
32	综合取定价	上人屋面栏杆（1300mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm	m	18.89	270	5100
33	综合取定价	设备平台防护栏杆（1150mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管	m	1085.58	261	283336
34	综合取定价	台阶踏步栏杆扶手（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm	m	4.72	180	850
35	综合取定价	阳台防护栏杆（800mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	11.6	336	3898
36	综合取定价	阳台防护栏杆（1150mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	1021.08	480	490118
37	综合取定价	设备平台防护栏杆（850mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金防护栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管	m	48	219	10512
38	综合取定价	室内护窗栏杆（900mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm	m	684.98	180	123296
39	综合取定价	屋面护栏（1500mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金栏杆：铝合金上边框、铝合金格栅框、铝合金格栅、50X50X2铝合金方管、40X40X4热浸镀锌钢管	m	19.6	324	6350

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
40	综合取定价	露台防护栏杆（950mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	72.91	400	29164
41	综合取定价	露台防护栏杆（1000mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	740.46	420	310993
42	综合取定价	阳台防护栏杆（700mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	11.6	400	4640
43	综合取定价	上人屋面栏杆（1000mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）铝合金方管防护栏杆：方管扶手19*19mm、立柱65*65mm、下横杠38*25mm	m	47.49	270	12822
44	综合取定价	室内飘窗栏杆（350mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢飘窗栏杆：扁钢立柱60*10mm，圆钢立柱直径20mm，扁钢扶手60*10mm	m	198.4	70	13888
45	综合取定价	露台防护栏杆（900mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	37.28	378	14092
46	综合取定价	露台防护栏杆（1200mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）铝合金玻璃栏杆：铝合金栏杆扶手，8+1.52PVB+8双钢化夹胶玻璃	m	937.36	500	468680
47	综合取定价	信报箱（排屋）	个	36	100	3600
48	综合取定价	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm	m	23.1	265	6122
49	综合取定价	智能锁五合一（指纹、密码、刷卡、钥匙、人脸）（选用品牌：群升、王力、步阳）	把	70	575	40250
50	综合取定价	室内电梯井道防护栏杆（1050mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）室内电梯井防护栏杆：扁钢管立柱60*30*2mm、横向钢管20*2mm、钢管扶手50*3mm	m	52.5	265	13913
51	综合取定价	成品木饰面门套400*20mm	m	13.8	150	2070
52	综合取定价	楼梯栏杆扶手（精装修）（900mm高）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢栏杆：40*3扶手，30*40*2铝合金方钢立柱，20*1.2方钢横杆，法兰连接含预埋件	m	21.48	180	3866
53	综合取定价	卫生间成品木饰面隔断安装	m2	26.88	220	5914
54	综合取定价	成品木饰面木质门（含门套、拉手、合页等五金）（选用品牌：TATA门业、梦天、大自然）	m2	31.92	613.21	19574
55	综合取定价	成品浴室柜	m2	0.8	750	600
56	综合取定价	台阶踏步栏杆扶手（900mm）（选用品牌：凤铝、奋安、兴发）不锈钢栏杆扶手：钢立管Φ60mm，壁厚3mm、不锈钢立柱Φ28mm	m	136.81	180	24626
57	综合取定价	安全防护网制作、安装	套	707	14.15	10004
58	综合取定价	100t玻璃钢化粪池购置、安装	座	1	70000	70000
59	综合取定价	75t玻璃钢化粪池购置、安装	座	2	52500	105000
60	综合取定价	40t玻璃钢化粪池购置、安装	座	1	28000	28000

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
61	综合取定价	4t玻璃钢化粪池购置、安装	座	1	1800	1800
62	综合取定价	外购种植土回填	m3	169.53	28.3	4798
63	综合取定价	改良土(原状土：细沙：营养土=5：3：2)	m3	88.75	85	7544
64	综合取定价	不锈钢草石隔离带（成品选购），8cm高5cm宽1mm厚 304材质	m	62.2727	25	1557
65	综合取定价	仿芝麻白多彩涂料饰面（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	m2	39.29	65	2554
66	综合取定价	不锈钢发光字500*200*3mm厚	个	6	471.7	2830
67	综合取定价	围墙栏杆（灰色方钢管）方钢管栏杆（颜色同建筑型材灰色）：100*50*3厚方钢管、20*50*2厚方钢管、150*50*2厚方钢管、80*50*2厚方钢管	m2	25.23	350	8831
68	综合取定价	绿化养护，养护期两年	m2	484.37	7.93	3839
69	综合取定价	塘渣回填	m3	192.308	45.28	8708
70	综合取定价	电梯（6#）（取定价包含电梯安装费用）（选用品牌：日立、奥的斯电梯、通力）1、楼栋：6# 2、型号：客梯（无障碍），载重1050kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2350mm，操纵箱GOPR-820，轿内单色液晶显示屏，厅外召唤：VIB-322（点阵数显），按钮WL-MO 3、无障碍设施 4、电梯功能：五方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口 5、楼层：14站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型	部	4	180716	722864
71	综合取定价	电梯（7#）（取定价包含电梯安装费用）（选用品牌：日立、奥的斯电梯、通力）1、楼栋：7# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2300mm，操纵箱GOPR-820，轿内单色液晶显示屏，厅外召唤：VIB-322（点阵数显），按钮WL-MO 3、无障碍设施 4、电梯功能：五方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口 5、楼层：18站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型	部	2	213183	426366
72	综合取定价	电梯（8#）（取定价包含电梯安装费用）（选用品牌：日立、奥的斯电梯、通力）1、楼栋：8# 2、型号：客梯（无障碍），载重1050kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2350mm，操纵箱GOPR-820，轿内单色液晶显示屏，厅外召唤：VIB-322（点阵数显），按钮WL-MO 3、无障碍设施 4、电梯功能：五方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口 5、楼层：18站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型	部	4	203936	815744

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
73	综合取定价	电梯（9#~12#）（取定价包含电梯安装费用）（选用品牌：日立、奥的斯电梯、通力）1、楼栋：9#~12# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2300mm，操纵箱GOPR-820，轿内单色液晶显示屏，厅外召唤：VIB-322（点阵数显），按钮WL-MO 3、无障碍设施 4、电梯功能：五方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口 5、楼层：10站 6、其它：联控，无机房并联 7、轿厢装修 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型	部	4	161906	647624
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
74	综合取定价	电梯（13#~16#）（取定价包含电梯安装费用）（选用品牌：日立、奥的斯电梯、通力）1、楼栋：13#~16# 2、型号：客梯（无障碍），载重1000kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2300mm，操纵箱GOPR-820，轿内单色液晶显示屏，厅外召唤：VIB-322（点阵数显），按钮WL-MO 3、无障碍设施 4、电梯功能：五方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口 5、楼层：6站 6、其它：联控，无机房并联 7、轿厢装修 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型	部	4	141196	564784
75	综合取定价	电梯（1#、2#、3#、5#）（取定价包含安装费用）（选用品牌：日立、奥的斯电梯、通力）1、楼栋：1#、2#、3#、5# 2、型号：客梯（无障碍），载重1050kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2350mm，操纵箱GOPR-820，轿内单色液晶显示屏，厅外召唤：VIB-322（点阵数显），按钮WL-MO 3、无障碍设施 4、电梯功能：五方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口 5、楼层：19站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型	部	8	209166	1673328

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
76	综合取定价	电梯（4#）（取定价包含电梯安装费用）（选用品牌：日立、奥的斯电梯、通力）1、楼栋：4# 2、型号：客梯（无障碍），载重1050kg，提升速度1.75m/s，轿厢尺寸1600*1500，轿顶高度2300mm，操纵箱GOPR-820，轿内单色液晶显示屏，厅外召唤：VIB-322（点阵数显），按钮WL-M03、无障碍设施 4、电梯功能：五方通话，消防员专用功能，预留视频电缆数字接口 5、楼层：16站 6、其它：有机房并联 7、轿厢装修 8、内设空调（和山TK-26Y/Q1）智能单冷型	部	2	190396	380792
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
77	综合取定价	玻璃幕墙5中透双银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	2525.72	750	1894290
78	综合取定价	售楼部空调 1.5P日立、格力、美的	项	6	2560	15360
79	综合取定价	售楼部空调 5P柜机日立、格力、美的	项	20	9560	191200
80	材料取定价	应急照明集中电源+1-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856
81	材料取定价	应急照明集中电源+5-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856
82	材料取定价	应急照明集中电源+6-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856
83	材料取定价	10~12#A型应急照明集中电源+B1-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	5500	5500
84	材料取定价	8#A型应急照明集中电源+B1-1ALEE1/+B1-1ALEE2（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	2	5500	11000
85	材料取定价	5#A型应急照明集中电源+BJ-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	5500	5500
86	材料取定价	1#A型应急照明集中电源+BJ-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	5500	5500
87	材料取定价	4#A型应急照明集中电源+BJ-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	5500	5500
88	材料取定价	2/3#A型应急照明集中电源+BJ-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	2	5500	11000
89	材料取定价	6#A型应急照明集中电源+B1-1ALEE1/+B1-1ALEE2（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	2	5500	11000
90	材料取定价	9#A型应急照明集中电源+B1-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	5500	5500
91	材料取定价	10~12#A型应急照明集中电源+B1-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	2	5500	11000
92	材料取定价	7#A型应急照明集中电源+B1-1ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	5500	5500
93	材料取定价	应急照明集中电源+8-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856
94	材料取定价	应急照明集中电源+7-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
95	材料取定价	应急照明集中电源+4-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856
96	材料取定价	应急照明集中电源+3-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856
97	材料取定价	应急照明集中电源+2-ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	1	3856	3856
98	材料取定价	1#A型应急照明集中电源ALEE1（西雅格（上海上雍）、浙江台谊（杭州）、杭州金盾、三雄极光、中山振辉）	台	3	3856	11568
99	材料取定价	无溶剂型环氧面漆（选用品牌：嘉宝莉、三和、佐鼎）	kg	5198.2512	21.24	110411
100	材料取定价	凹凸型排水板	m2	5791.9635	6.58	38111
101	材料取定价	地砖（地下室）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）300*300*10	m2	134.5386	50	6727
102	材料取定价	墙面砖（地下室）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）300*300*10	m2	79.7028	50	3985
103	材料取定价	PVC防水油膏	kg	18561.6303	5	92808
104	材料取定价	无溶剂型环氧中间漆（选用品牌：嘉宝莉、三和、佐鼎）	kg	305.9123	21.24	6498
105	材料取定价	混凝土多孔砖190×190×53 MU20	千块	94.3339	814	76788
106	材料取定价	混凝土实心砖190×190×53 MU20	千块	1013.9325	589.89	598109
107	材料取定价	混凝土实心砖190×90×53 MU20	千块	362.632	279.42	101327
108	材料取定价	铝质防静电地板（选用品牌：杭州德汇佳、常州华通新立、常州金腾）600×600×250	m2	94.4055	225	21241
109	材料取定价	铸铁算子480*520*30	m2	39.39	1045	41163
110	材料取定价	地下室采光天棚（12厚防火玻璃）	m2	336.75	565	190264
111	材料取定价	钢质甲级防火门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	575.9219	536	308694
112	材料取定价	钢质乙级防火门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	447.1849	509	227617
113	材料取定价	铝合金成品防雨百叶窗（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）5中透单银Low-E+12Ar+5暖边	m2	1300.4461	341	443452
114	材料取定价	安全钢化玻璃推拉门（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5，断热铝合金型材125系列	m2	2911.6499	793.27	2309725
115	材料取定价	无机防霉涂料（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	kg	33473.5228	9.73	325697
116	材料取定价	SBS弹性体改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）耐根穿刺（化学阻根）PY 4.0mm	m2	21224.0754	44.25	939165
117	材料取定价	SBS改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）3.0mm	m2	23962.7687	25.66	614885
118	材料取定价	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）1.5mm	m2	45132.7896	19.47	878735
119	材料取定价	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）3.0mm	m2	4158.0063	28.32	117755
120	材料取定价	单组份聚氨酯防水涂料（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）I型	kg	13570.9154	13.27	180086
121	材料取定价	水泥基渗透结晶型防水涂料（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）	kg	196853.9634	7.08	1393726
122	材料取定价	挤塑聚苯板（选用品牌：杭州希尔特、温州乐佳、杭州欣阳）850	m3	80.99	292	23649
123	材料取定价	挤塑聚苯板（选用品牌：杭州希尔特、温州乐佳、杭州欣阳）825	m2	5345.6466	7.3	39023
124	材料取定价	穿孔吸音矿棉装饰板（选用品牌：杰科、可耐福、龙牌）600*600*15	m2	1300.906	35	45532
125	材料取定价	成品热镀锌钢格栅盖板400*600*30	m2	4.1006	1000	4101
126	材料取定价	穿孔吸音铝板（选用品牌：杰科、可耐福、龙牌）9mm（1厚铝板+8厚吸音棉）	m2	423.7832	160	67805

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
127	材料取定价	断桥隔热铝合金固定窗（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5厚中透单银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	804.5447	500	402272
128	材料取定价	断桥隔热铝合金平开窗（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	7989.6295	500	3994815
129	材料取定价	无溶剂型环氧底漆（选用品牌：嘉宝莉、三和、佐鼎）	kg	160.4769	21.24	3409
130	材料取定价	断桥隔热铝合金高窗（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5厚中透双银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	641.8121	500	320906
131	材料取定价	成品防撞玻璃门（贴成品防撞条）（固定+平开）（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5中透单银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	36.545	442.48	16170
132	材料取定价	保温装饰一体板（真石漆面层）（真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料、30mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、5mm厚粘结砂浆粘结层）选用品牌：建研中正、久诺、敬业达、乐邦（鼎仕达）	m2	5299.45	87.58	464126
133	材料取定价	铸铁算子300*500*15	m2	5.6055	1000	5606
134	材料取定价	钢丝网水泥排气道(450×300)（选用品牌：浙江金居、台州道新、桐庐佳源）	m	4891.308	80.53	393897
135	材料取定价	钢丝网水泥排气道(400×500)（选用品牌：浙江金居、台州道新、桐庐佳源）	m	1982.472	92.92	184211
136	材料取定价	加气混凝土砌块碎块	m3	20.9326	195	4082
137	材料取定价	密封胶（选用品牌：之江、广州白云、成都硅宝）	L	16756.3501	22.69	380118
138	材料取定价	钢制乙级防火入户门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	1573.8275	509	801078
139	材料取定价	钢制乙级防火门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	510.5168	509	259853
140	材料取定价	木质乙级防火门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	606.5955	335	203209
141	材料取定价	铝合金平开门（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）2.0厚5中透单银Low-E+12Ar+5暖边	m2	113.9857	304	34652
142	材料取定价	乳胶漆（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	kg	6888.3051	5.75	39608
143	材料取定价	外墙乳胶漆（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	kg	4193.1428	12.39	51953
144	材料取定价	断桥隔热铝合金推拉窗（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边，断热铝合金型材105系列	m2	1676.7146	562.03	942364
145	材料取定价	聚合物水泥基复合防水涂料（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）JSⅠ型	kg	98592.5659	7.08	698035
146	材料取定价	聚合物水泥基复合防水涂料（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）JS	kg	149739.6326	7.08	1060157
147	材料取定价	挤塑聚苯板（B2）（选用品牌：杭州希尔特、温州乐佳、杭州欣阳）δ10	m3	959.9404	513	492449
148	材料取定价	挤塑聚苯板（B1）（选用品牌：杭州希尔特、温州乐佳、杭州欣阳）δ170	m2	9880.6176	97.75	965830
149	材料取定价	节能玻璃推拉门（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5暖边，断热铝合金125系列	m2	4750.2162	793.27	3768204
150	材料取定价	轻骨料混凝土LC7.5	m3	117.4954	165	19387
151	材料取定价	保温装饰一体板（真石漆面层）（真石漆外墙涂料面层、反射隔热涂料、40mm厚无机轻集料保温板Ⅰ型、5mm厚粘结砂浆粘结层）选用品牌：建研中正、久诺、敬业达、乐邦（鼎仕达）	m2	46888.39	95.58	4481592

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
152	材料取定价	保温装饰一体板（铝板面层）(2.5mm厚氟碳漆铝板面层、40mm厚无机轻集料保温板 I 型、4厚穿孔背板) 选用品牌：建研中正、久诺、敬业达、乐邦（鼎仕达）	m2	24959.26	283.19	7068213
153	材料取定价	断桥隔热铝合金平开窗（含中置遮阳铝合金百叶）（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5+19Ar(百页)+5+9Ar+5高透单银Low-E，断热铝合金型材60系列	m2	2313.5201	800	1850816
154	材料取定价	挤塑聚苯板（B2）（选用品牌：杭州希尔特、温州乐佳、杭州欣阳）δ10	m2	27.7644	5.13	142
155	材料取定价	铝基反光隔热涂料（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	kg	52.5111	13.19	693
156	材料取定价	成品钢制入户门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	49.4001	509	25145
157	材料取定价	安全钢化玻璃门联窗（选用品牌：（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5中透单银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	140.8344	513.27	72286
158	材料取定价	成品木饰面免漆乙级防火门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	173.313	335	58060
159	材料取定价	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）3.0mm	m2	146.8774	28.32	4160
160	材料取定价	钢制丙级防火门（选用品牌：群升、王力、步阳）	m2	1.8569	483	897
161	材料取定价	SBS改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）3.0mm I 型 N类	m2	4253.4084	25.66	109142
162	材料取定价	聚合物水泥基复合防水涂料（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）IS II 型	kg	5002.9633	7.08	35421
163	材料取定价	SBS改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）3.0mm IGM	m2	354.1872	25.66	9088
164	材料取定价	节能玻璃平开门（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5中透单银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	65.2304	546.9	35674
165	材料取定价	铝板斜天沟1mm厚	m2	37.236	102	3798
166	材料取定价	多功能户门（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5中透单银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	206.6877	564.9	116758
167	材料取定价	多功能户门(顶部斜边)（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5中透单银Low-E+12Ar+5暖边，断热铝合金型材60系列	m2	77.9076	564.9	44010
168	材料取定价	热熔聚合物改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）3.0mm	m2	278.9744	25.66	7158
169	材料取定价	加气混凝土碎料填充压实	m3	277.6507	165	45812
170	材料取定价	1.5mm厚铝板	m2	14.4974	153	2218
171	材料取定价	挤塑聚苯板（选用品牌：杭州希尔特、温州乐佳、杭州欣阳）δ20	m2	326.0736	5.84	1904
172	材料取定价	水泥基渗透结晶型防水涂料（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）0.8mm	kg	134.614	7.08	953
173	材料取定价	灰色防霉涂料（精装修）（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	kg	249.8323	9.73	2431
174	材料取定价	胶合板（选用品牌：兔宝宝、莫干山、千年舟）δ3	m2	2.2785	11.07	25
175	材料取定价	无机涂料（售楼部）（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	kg	502.1996	17.7	8889
176	材料取定价	白色无机涂料（精装修）（选用品牌：立邦、嘉宝莉、三棵树）	kg	24.5861	17.7	435
177	材料取定价	U型铝条1mm厚	m	3.339	18	60
178	材料取定价	铜压条5mm	m	11.448	18	206
179	材料取定价	成品金属踢脚线（售楼部）高80	m	111.426	20	2229
180	材料取定价	阻燃板（选用品牌：兔宝宝、莫干山、千年舟）9mm	m2	20.682	26.88	556

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
181	材料取定价	瓷砖踢脚线（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）综合	m2	12.012	35	420
182	材料取定价	拉丝不锈钢线条30mm宽	m	52.3746	40	2095
183	材料取定价	普通墙面砖（25#二层）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）300x300x10	m2	131.1924	50	6560
184	材料取定价	防滑地砖（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）300×300×10	m2	419.7456	50	20987
185	材料取定价	亮光面瓷砖（CT-02）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）800*800mm	m2	93.7094	55	5154
186	材料取定价	防滑地砖（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）800*800	m2	31.0236	65	2017
187	材料取定价	铝扣板（选用品牌：欧斯迪、格勒、奥华）0.8厚	m2	31.626	75.66	2393
188	材料取定价	银镜 8 5	m2	2.5606	80	205
189	材料取定价	强化木地板510*92*15mm	m2	219.009	80	17521
190	材料取定价	实木复合木地板510*92*15mm	m2	35.721	150	5358
191	材料取定价	门槛石20mm花岗岩（中国黑）	m2	2.385	201	479
192	材料取定价	铝质防静电地板（选用品牌：杭州德汇佳、常州华通新立、常州金腾）600×600×200	m2	34.3245	210	7208
193	材料取定价	亮光面石材(ST-01)20mm芝麻灰花岗岩	m2	1.2138	98.67	120
194	材料取定价	人造石窗台板（ST-04）12mm	m2	45.8132	265	12141
195	材料取定价	断桥隔热铝合金平开窗（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5+12A+5Low-E+12A+5Low-E，断热铝合金型材70系列	m2	3.1782	500	1589
196	材料取定价	节能玻璃推拉窗（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5厚中透单银Low-E+12Ar+5+12Ar+5，断热铝合金型材105系列	m2	11.0126	562.03	6189
197	材料取定价	节能玻璃平开窗（选用品牌：坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星，玻璃选用：南玻、信义、上海耀皮）5+12A+5Low-E+12A+5Low-E，断热铝合金型材70系列	m2	5.2025	500	2601
198	材料取定价	自粘聚合物改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）1.5mm厚	m2	198.0978	19.47	3857
199	材料取定价	沥青波形瓦2000(瓦长) X950(瓦宽) 3mm厚	张	1006.1056	93.37	93940
200	材料取定价	聚合物改性沥青防水卷材（选用品牌：东方雨虹、德高、科顺）3.0mm IGM	m2	44.1717	25.66	1133
201	材料取定价	40厚聚氨酯夹芯板	m2	15.225	32	487
202	材料取定价	铝合金成品防雨百叶窗，内衬防虫网	m2	34.1102	360	12280
203	材料取定价	沥青波形瓦脊瓦	张	78.1737	3.68	288
204	材料取定价	5厚不锈钢线形隐形盖板400*190*50厚	套	175	180	31500
205	材料取定价	卵石综合	t	73.5774	160	11772
206	材料取定价	高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 SN8DN400	m	396.8549	166	65878
207	材料取定价	高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 SN8DN500	m	458.7699	246	112857
208	材料取定价	高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 SN8DN600	m	28.7347	364	10459
209	材料取定价	Φ630塑料清掏孔井筒购买安装	座	10	239.29	2393
210	材料取定价	Φ450水封井购买安装H:0.5m	座	345	885.38	305456
211	材料取定价	Φ630雨水塑料检查井购买安装H:1.9m	座	118	1093.46	129028
212	材料取定价	Φ450雨水塑料检查井购买安装H:1m	座	221	1137.16	251312
213	材料取定价	高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 SN8DN200	m	2826.3183	56.28	159065
214	材料取定价	高密度聚乙烯HDPE双壁缠绕管 SN8DN300	m	2874.7439	86.97	250016
215	材料取定价	下沉式植草隐形复合井盖 Φ700	套	455	103	46865
216	材料取定价	5厚通长不锈钢止水钢板，展开宽度85mm	t	0.2947	3858	1137
217	材料取定价	5厚Z字形通长不锈钢钢板，展开宽度250mm	t	0.2947	3858	1137
218	材料取定价	20mm宽铝板（同建筑使用颜色 暂定香槟金）1.5厚	m	69.748	6	418
219	材料取定价	黑色机制砾石80厚 Φ8-10	t	9.4539	405	3829
220	材料取定价	非粘土烧结实心砖240×115×53 MU10	千块	1.4812	451	668

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
221	材料取定价	非粘土烧结实心砖240×115×53 MU10	千块	0.9839	451	444
222	材料取定价	芝麻灰光面600*100*70厚	m2	5.7079	274.4	1566
223	材料取定价	耐候胶（选用品牌：之江、广州白云、成都硅宝）	1	5983.4414	27.1	162151
224	材料取定价	仿芝麻灰荔枝面PC砖（选用品牌：乐联、日耐、锦观）600x300x18厚	m2	111.0474	68	7551
225	材料取定价	卡拉白柔光面（仿石材砖）20厚	m2	187.986	90	16919
226	材料取定价	黑金沙光面600*200*100厚	m2	9.996	1616	16154
227	材料取定价	芝麻黑细荔枝面800*150*25厚	m2	2.3154	270	625
228	材料取定价	芝麻黑细荔枝面800*370*70厚	m2	10.1388	746	7564
229	材料取定价	黑金沙光面600x600x30厚	m2	99.7152	488.4	48701
230	材料取定价	仿芝麻黑荔枝面PC砖（选用品牌：乐联、日耐、锦观）600x600x18厚	m2	66.1164	68	4496
231	材料取定价	钛面不锈钢香槟金色亚光面1.5厚100宽	m2	13.988	302	4224
232	材料取定价	钛面不锈钢1.5厚60宽	m2	9.0683	302	2739
233	材料取定价	夜里雪仿古面PC砖（选用品牌：乐联、日耐、锦观）800*200*18厚	m2	12.8214	68	872
234	材料取定价	仿芝麻黑荔枝面PC砖（选用品牌：乐联、日耐、锦观）600x300x18厚	m2	145.0236	68	9862
235	材料取定价	仿芝麻灰荔枝面PC砖（选用品牌：乐联、日耐、锦观）300*300*18厚	m2	2.448	68	166
236	材料取定价	仿芝麻黑荔枝面PC砖（选用品牌：乐联、日耐、锦观）600*100*18厚	m2	2.2746	68	155
237	材料取定价	仿芝麻灰荔枝面PC砖（选用品牌：乐联、日耐、锦观）600x600x18厚	m2	165.9234	68	11283
238	材料取定价	无刺构骨球AH150cm，P150cm，光球，球形饱满，不脱脚	株	5.25	200	1050
239	材料取定价	红叶石楠H35-40cm，P30-35cm，袋苗或容器苗，植株健旺，生长良好，密植不露土	株	500.094	1.33	665
240	材料取定价	瓜子黄杨H30-35cm，P30-35cm，袋苗或容器苗，植株健旺，生长良好，密植不露土	株	433.944	1.7	738
241	材料取定价	金叶大花六道木H25-30cm，P30-35cm，袋苗或容器苗，植株健旺，生长良好，密植不露土	盆	415.8	0.73	304
242	材料取定价	龟甲冬青H30-35cm，P30-35cm，袋苗或容器苗，植株健旺，生长良好，密植不露土	株	453.6	0.92	417
243	材料取定价	金森女贞H25-30cm，P30-35cm，地苗，植株健旺，生长良好，密植不露土	株	535.626	1.1	589
244	材料取定价	满铺百慕大，混播黑麦草	m2	13.818	11.5	159
245	材料取定价	矮麦冬H10cm，P10cm，袋苗或容器苗，植株健旺，生长良好，密植不露土，64丛/m²	m2	104.496	28.99	3029
246	材料取定价	大叶黄杨绿篱H180cm，P50cm，成品柱形苗，双排错开种植	株	39.816	21.73	865
247	材料取定价	兰花三七H30-35cm，P20-25cm，8-10芽/丛	株	4145.568	0.4	1658
248	材料取定价	胡柚AΦ15cm，H350-400cm，P350-400cm，精品苗，单干金桂，蓬形饱满均匀，三分枝以上	株	4.04	3000	12120
249	材料取定价	胡柚BΦ10cm，H300-350cm，P250-300cm，精品苗，全冠，树形优美，四级分支，分支点≥1.5m	株	1.01	1500	1515
250	材料取定价	圆锥绣球H120-150cm，P150cm，5加仑盆一盆	株	3.15	230	725
251	材料取定价	亮晶女贞球BH120cm，P120cm，光球，球形饱满，不脱脚	株	1.05	240	252
252	材料取定价	亮晶女贞球CH100cm，P100cm，光球，球形饱满，不脱脚	株	3.15	160	504
253	材料取定价	一叶兰150#双色盆苗，49盆/m2	m2	3.171	147	466
254	材料取定价	金边石菖蒲150#双色盆苗，64盆/m2	m2	9.198	51.2	471
255	材料取定价	银边山菅兰150#双色盆苗，64盆/m2	m2	6.573	128	841
256	材料取定价	薄雪万年青H20-30cm，P15-20cm，150#双色盆苗，64盆/m2	m2	20.265	115.2	2335
257	材料取定价	大吴风草H20-30cm，P15-20cm，袋苗或容器苗，植株健旺，生长良好，密植不露土，64丛/m2	m2	4.8195	51.2	247
258	材料取定价	朴树BΦ26-27cm，H800-900cm，P500-550cm，全冠，树形优美，四级分支，分支点2.0m	株	1.01	8500	8585

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
259	材料取定价	金山棕H60-65cm, P45-50cm, 袋苗或容器苗, 植株健旺, 生长良好, 密植不露土	株	58.6845	68	3991
260	材料取定价	美人茶D9-10cm, H200-250cm, P180-200cm, 精品苗, 全冠, 树形优美, 三级分支, 分支点≤0.6m	株	1.01	600	606
261	材料取定价	狐尾天门冬H50-55cm, P50-55cm, 3加仑盆一盆	株	1.05	45	47
262	材料取定价	佛甲草H5-10cm, P5-10cm, 150#双色盆苗, 100盆/m2	m2	66.6855	53.21	3548
263	材料取定价	时花(一年更换四次) 150#双色盆苗, 密植不露土, 一年更换四次	m2	14.6895	220.18	3234
264	材料取定价	小叶女贞桩H250-300cm, P250-300cm, 精品苗, 飘枝造型桩景, 甲方选型	株	2.02	3000	6060
265	材料取定价	小叶赤楠桩H250-300cm, P250-300cm, 精品苗, 飘枝造型桩景, 甲方选型	株	1.01	12000	12120
266	材料取定价	红梅(特选苗) D15cm, H400-450cm, P400-450cm, 全冠, 树形优美, 三级分支, 分支点≤0.6m	株	1.01	2000	2020
267	材料取定价	红枫BD12-13cm, H200-250cm, P250-300cm, 全冠, 树形优美, 三级分支, 分支点≤0.6m	株	1.01	1900	1919
268	材料取定价	亮晶女贞棒棒糖H50cm, P50cm	株	2.1	100	210
269	材料取定价	亮晶女贞棒棒糖H150cm, P50cm	株	2.1	260	546
270	材料取定价	亮晶女贞棒棒糖H100cm, P50cm	株	2.1	170	357
271	材料取定价	不锈钢地漏DN100	个	5.05	50	253
272	材料取定价	水景循环泵QSP50-13-3流量50m3/h, 扬程13m, 功率3.0KW	台	3	5500	16500
273	材料取定价	水景循环泵QSP25-12-1.5流量25m3/h, 扬程12m, 功率1.5KW	台	1	2700	2700
274	材料取定价	DN20涌泉喷头流量1.5-0.5m3/h, 压力50-100KPa, 喷高0.15-0.35m, 喷洒直径0.1-0.3m	个	24.24	45	1091
275	材料取定价	旋转射线喷嘴 MP1000(90°) 工作压力0.28MPa, 射程4.1m, 全圆流量0.04m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	11.11	48	533
276	材料取定价	旋转射线喷嘴 MP1000(180°) 工作压力0.28MPa, 射程4.1m, 半圆流量0.08m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	10.1	48	485
277	材料取定价	旋转射线喷嘴 MP2000(360°) 工作压力0.28MPa, 射程5.8m, 全圆流量0.33m³/h, 多射线抗风技术, 低喷灌强度	个	1.01	48	48
278	材料取定价	PGV-151B 1.5寸电磁阀+闸阀DN50, 直通, 角通, 交流电磁阀, 承压1.03MPa, 有流量控制, 可通过外/内泄水简单快捷的手动控制电磁阀 配1320阀箱	个	1	782	782
279	材料取定价	投射灯(上照光源) (COSΦ) 0.9) 15W	套	15.15	196	2969
280	材料取定价	水下灯 (COSΦ) 0.9) 9W /12V	套	24.24	210	5090
281	材料取定价	地埋灯 (COSΦ) 0.9) 5W /24V	套	3.03	87	264
282	材料取定价	台阶射灯 (COSΦ) 0.9) 5W	套	60.6	60	3636
283	材料取定价	洗墙灯10W/M/24V	套	54.0148	130	7022
284	材料取定价	庭院灯 (COSΦ) 0.9) 45W	套	2.02	2200	4444
285	材料取定价	草坪灯 (COSΦ) 0.9) 10W	套	2.02	210	424
286	材料取定价	室外防水变压器220V~24V 350VA	台	1	213	213
287	材料取定价	室外防水变压器220V~12V 150VA	台	2	114	228
288	材料取定价	室外防水变压器220V~24V 50VA	台	1	62	62
289	材料取定价	室外防水变压器220V~24V 250VA	台	3	172	516
290	材料取定价	室外防水变压器220V~24V 300VA	台	2	187	374
291	材料取定价	JAL1	台	1	4300	4300
292	材料取定价	潜水泵控制箱	台	1	2050	2050
293	材料取定价	LED灯带 (COSΦ) 0.9) 10W/M/24V	m	64.86	15	973
294	材料取定价	细木工板(选用品牌: 兔宝宝、莫干山、千年舟) δ 15	m2	138.6945	33.21	4606
295	材料取定价	玻镁板 δ 18	m2	510.447	36	18376
296	材料取定价	深啡网大理石(公共) 20mm厚	m2	240.4956	292	70225
297	材料取定价	黑色仿大理石抛光砖(公共)(选用品牌: 马可波罗、冠珠、东鹏) 40mm宽	m2	250.8688	65	16306

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
298	材料取定价	深灰色仿大理石抛光砖（公共）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）600*600	m2	11.0136	65	716
299	材料取定价	浅灰色仿大理石抛光砖（公共）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）600×600	m2	5215.1784	65	338987
300	材料取定价	深灰色仿大理石抛光砖（公共）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）	m2	364.676	65	23704
301	材料取定价	浅灰色仿大理石抛光砖（公共）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）800*800	m2	1042.8132	65	67783
302	材料取定价	米黄色仿大理石抛光砖（公共）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）800*800	m2	1045.3058	65	67945
303	材料取定价	米黄色仿大理石抛光砖（公共）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）300*600	m2	7249.9434	65	471246
304	材料取定价	米黄色仿大理石抛光砖（公共）（选用品牌：马可波罗、冠珠、东鹏）400*800	m2	161.1126	65	10472
305	材料取定价	铝合金方板(配套)600*1200	m2	559.1664	75.66	42307
306	材料取定价	铝合金方板(配套)600*600	m2	535.2395	75.66	40496
307	材料取定价	黑色不锈钢饰面1.2mm	m2	269.83	122.4	33027
308	材料取定价	暖灰色大理石25mm厚	m2	576.64	365	210474
309	材料取定价	铝合金格栅（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）100*150*1mm间距100mm	m	2119.68	33.33	70649
310	材料取定价	铝合金格栅（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）20*40*1mm间距130mm	m	1444.864	8	11559
311	材料取定价	铝合金格栅（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）30*20*1mm间距30mm	m	14274.288	6.67	95210
312	材料取定价	浅灰色冲孔铝板3mm	m2	327.831	272	89170
313	材料取定价	铝合金格栅（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）50*400mm间距50mm	m	619.066	60	37144
314	材料取定价	香槟色铝合金方管格栅（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）200*150*2.5mm，200间距	m2	239.253	48	11484
315	材料取定价	铝合金格栅（选用品牌：凤铝、兴发、奋安）50*300mm间距50mm	m	1072.414	46.67	50050
316	材料取定价	余压监控主机（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	2800	2800
317	材料取定价	立柱式洗脸盆（含感应式冷热水龙头及下水配件）唯宝、科勒、TOTO	个	2.02	2345	4737
318	材料取定价	台下式洗脸盆（含感应式冷热水龙头及下水配件）唯宝、科勒、TOTO	个	3.03	2345	7105
319	材料取定价	成品拖布池（含水嘴及其他配件）唯宝、科勒、TOTO	个	1.01	1637	1653
320	材料取定价	瓷蹲式大便器（含感应式冲洗阀及其他配件）唯宝、科勒、TOTO	个	6.06	2800	16968
321	材料取定价	成人坐便器（含冲洗阀及其他所有配件）唯宝、科勒、TOTO	个	3.03	2797	8475
322	材料取定价	售楼部1AL户内箱1AL（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	1	2000	2000
323	材料取定价	消火栓增压稳压设备XW(L)-II-1.0-109-ADL,ADL3-29 Q=1.0L/S H=109m（丰球、熊猫、凯源、凯泉）	台	1	4247	4247
324	材料取定价	消防电话主机（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	1350	1350
325	材料取定价	图形显示装置（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	8000	8000
326	材料取定价	消防电源监控主机（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	3850	3850

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
327	材料取定价	可燃气体报警主机（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	5850	5850
328	材料取定价	电气火灾监控主机（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	3850	3850
329	材料取定价	防火门监控主机（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	3850	3850
330	材料取定价	消防应急广播主机（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	3850	3850
331	材料取定价	手动控制盘（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	1500	1500
332	材料取定价	联动电源（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	组	1	2340	2340

材料取定价

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
333	材料取定价	火灾报警联动控制器（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	2	26526	53052
334	材料取定价	挂式小便器（含感应式冲洗阀及其他所有配件）唯宝、科勒、TOTO	个	4.04	3123	12617
335	材料取定价	消防水池液位显示装置（25#）详见图纸（海湾（秦皇岛）、松江云安（上海）、青鸟消防）	台	1	320	320
336	材料取定价	排烟风机控制箱+C1-APE-py1, py2; +C5-APE-py1, py2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	3	3986.62	11960
337	材料取定价	排烟风机控制箱+C2-APE-py1; +C3-APE-py1; +C4-APE-py1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	3	4542.48	13627
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
338	材料取定价	排烟风机控制箱+1-APE-py1; +5-APE-py2; +6-APE-py1; +7-APE-py2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	4	4542.48	18170
339	材料取定价	排烟风机控制箱+2-APE-py1, py2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	4256	8512
340	材料取定价	排烟风机控制箱+3-APE-py1; +4-APE-py1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	4672.56	9345
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
341	材料取定价	排烟风机控制箱+7-APE-py1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	2824.78	2825
342	材料取定价	排烟风机控制箱+5-APE-py1; +8-APE-py1, py2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	3	2931.85	8796
343	材料取定价	排烟风机控制箱+C1-APE-jy1; +C2-APE-jy1; +C3-APE-jy1; +C4-APE-jy1; +C5-APE-jy (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	5	2007.08	10035
344	材料取定价	配电箱+DX#-2AP-car1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	6930.97	6931
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
345	材料取定价	配电箱+DX#-2AP-car2, car4 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	6260.18	12520
346	材料取定价	配电箱+DX#-2AP-car3 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	6260.17	6260
347	材料取定价	配电箱+2-AW-car3 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	3326.54	3327
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
348	材料取定价	配电箱+2-AW-car7、car8 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	4358.4	8717
349	材料取定价	配电箱+DX#-2APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	14638.93	14639
350	材料取定价	配电箱+3-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	9620.35	9620
351	材料取定价	配电箱+4-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白	台	1	10325.66	10326
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）				
352	材料取定价	配电箱+4-AP1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	3990.26	3990
353	材料取定价	配电箱+C2-APE1；+C3-APE1；+C4-APE1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	3	5599.12	16797
354	材料取定价	配电箱+2-AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	4359.29	4359
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
355	材料取定价	配电箱+3-AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	1264.6	1265
356	材料取定价	配电箱+3-AP1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	4209.73	4210
357	材料取定价	配电箱+8-AP1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	4848.67	4849
358	材料取定价	配电箱+1-AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	1462.83	1463
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
359	材料取定价	配电箱+7-AP1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	8885.84	8886
360	材料取定价	配电箱+6-AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	4283.19	4283
361	材料取定价	4#成套配电箱+4#-AP-g1(b)（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	1	4320	4320
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
362	材料取定价	配电箱+C2-AP1；+C3-AP1；+C4-AP1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列）	台	3	1116	3348

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
363	材料取定价	配电箱+C4-AW1, AW2 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	3097.69	6195
364	材料取定价	配电箱+C2-AW1; +C3-AW1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	3353.09	6706
365	材料取定价	9#成套配电箱+B1-AL-zd1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	1907	1907
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
366	材料取定价	7#成套配电箱+B1-APE1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4184	4184
367	材料取定价	6#成套配电箱+6#-AP-x1/+6#-AP-x1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	6562	13124
368	材料取定价	1#成套配电箱+1#-AP-g1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4460	4460
369	材料取定价	1#成套配电箱+19-AP-5g (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4555	4555
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
370	材料取定价	7#成套配电箱+19-APE-xt1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	3613	3613
371	材料取定价	26#楼户内箱+26#-AP1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	2344.75	2345
372	材料取定价	10~12#成套配电箱+B1-AL-zd1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	1905	3810
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Formular A、Emax1 等中低端系列))				

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
373	材料取定价	2/3#户内箱AL3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	64	800	51200
374	材料取定价	6#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	4	850	3400
375	材料取定价	7#户内箱AL3-1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	450	900
376	材料取定价	A/B户内箱+2AL（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	5	1292.27	6461
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
377	材料取定价	排烟风机控制箱+C1-APE-xs1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	1	2338.8	2339
378	材料取定价	排烟风机控制箱+6-APE-xs1；+7-APE-xs1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	2869.63	5739
379	材料取定价	排烟风机控制箱+3-APE-xs1；+4-APE-xs1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	3869.63	7739
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
380	材料取定价	排烟风机控制箱+2-APE-xs1， xs2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	2154.86	4310
381	材料取定价	排烟风机控制箱AP-f2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	1	937.2	937
382	材料取定价	排烟风机控制箱AP-f1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	1	937.2	937
383	材料取定价	排烟风机控制箱+C1-AP-pf2；+C5-AP-pf1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	3125.65	6251
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））				

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
384	材料取定价	排烟风机控制箱+C1-AP-pf1; +C2-AP-pf1; +C3-AP-pf1; +C4-AP-pf1; +C5-AP-pf2 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	5	4400	22000
385	材料取定价	A/B户内箱+3AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	31	1076.89	33384
386	材料取定价	A/B户内箱+2AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	31	1292.27	40060
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
387	材料取定价	A/B户内箱+1AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	31	1292.27	40060
388	材料取定价	1层户内箱APE消防电力配电箱 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	2500	2500
389	材料取定价	A/B户内箱+3AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	5	1076.89	5384
390	材料取定价	-1层户内箱+3AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT	台	21	928.86	19506
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))				
391	材料取定价	夹层户内箱+1JALZ (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	31	5204.78	161348
392	材料取定价	A/B户内箱+1AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	5	1292.27	6461
393	材料取定价	-1层户内箱+B1AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	15	1076.89	16153
394	材料取定价	10~12#户内箱AL2 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	48	800	38400
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
395	材料取定价	10~12#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	6	850	5100
396	材料取定价	9#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	16	800	12800
397	材料取定价	9#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、	台	2	850	1700
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Formular A、Emax1 等中低端系列））				
398	材料取定价	8#户内箱AL3-1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	450	900
399	材料取定价	8#户内箱AL3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	800	1600
400	材料取定价	8#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	60	800	48000
401	材料取定价	8#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德	台	4	850	3400
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））				
402	材料取定价	13~16#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	16	850	13600
403	材料取定价	7#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	30	800	24000
404	材料取定价	7#户内箱AL3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	850	1700
405	材料取定价	7#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	850	1700
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
406	材料取定价	13~16#户内箱AL3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	8	750	6000

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
407	材料取定价	13~16#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	16	800	12800
408	材料取定价	13~16#户内箱AL4-1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	8	450	3600
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
409	材料取定价	13~16#户内箱AL4（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	8	850	6800
410	材料取定价	6#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	48	800	38400
411	材料取定价	5#户内箱AL5-1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	450	900
412	材料取定价	5#户内箱AL5（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列））	台	2	850	1700
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））				
413	材料取定价	5#户内箱AL3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	1	750	750
414	材料取定价	4#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	850	1700
415	材料取定价	5#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	850	1700
416	材料取定价	5#户内箱AL4（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德	台	30	850	25500
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））				
417	材料取定价	5#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	35	800	28000

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
418	材料取定价	4#户内箱AL4-1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	450	900
419	材料取定价	4#户内箱AL3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	26	800	20800
420	材料取定价	4#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西	台	30	800	24000
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））				
421	材料取定价	2/3#户内箱AL4-1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	4	450	1800
422	材料取定价	2/3#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	72	800	57600
423	材料取定价	2/3#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	4	850	3400
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
424	材料取定价	1#户内箱AL5-1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	450	900
425	材料取定价	1#户内箱AL2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	35	800	28000
426	材料取定价	1#户内箱AL5（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	850	1700
427	材料取定价	1#户内箱AL4（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	30	850	25500
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Emax1 等中低端系列））				
428	材料取定价	1#户内箱AL1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	850	1700

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
429	材料取定价	1#户内箱AL3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	1	750	750
430	材料取定价	15#/16#成套配电箱15#/16#-B-AL-zd1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	2088	4176
431	材料取定价	13#/14#成套配电箱13#/14#-B-AL-zd1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西	台	2	1978	3956
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））				
432	材料取定价	13~16#成套配电箱+C13-APE-jy1/+C14-APE-jy1/+C15-APE-jy1/+C16-APE-jy1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	4	3979	15916
433	材料取定价	13~16#成套配电箱+13#-AP-g1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	4	3231	12924
434	材料取定价	10~12#成套配电箱+B1-AL-zd1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德	台	1	1905	1905
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））				
435	材料取定价	10~12#成套配电箱+10~12#-AP-g1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	3	3250	9750
436	材料取定价	2/3#成套配电箱+2#、3#-AP-x1/+2#、3#-AP-x1(b)（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	4	4189	16756
437	材料取定价	2/3#成套配电箱+19-APE-tx1 ,+19-APE-tx2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	2	5035	10070
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Emax1 等中低端系列））				
438	材料取定价	夹层户内箱+1JALZ（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列））	台	5	5204.78	26024

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
439	材料取定价	2/3#成套配电箱+19-AL-1h1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	1030	2060
440	材料取定价	2/3#成套配电箱+2#、3#-AP-g1(b) (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	3496	6992
441	材料取定价	2/3#成套配电箱+BJ-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	3515	7030
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
442	材料取定价	2/3#成套配电箱+BJ-AL-zd1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	4775	9550
443	材料取定价	2/3#成套配电箱+2#、3#-AP-g1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	3679	7358
444	材料取定价	1#成套配电箱+BJ-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	3515	3515
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
445	材料取定价	4#成套配电箱+BJ-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	3515	3515
446	材料取定价	5#成套配电箱+BJ-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	3515	3515
447	材料取定价	配电箱+C1-AW1；+C2-AW2；+C3-AW2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	3	2835.39	8506
448	材料取定价	8#成套配电箱+C7-APE-yj1/+C7-APE-yj2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	1247	2494
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
449	材料取定价	7#成套配电箱+C7-APE-jy1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	1247	1247
450	材料取定价	配电箱+C5-AP1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	987.61	988
451	材料取定价	配电箱+C1-AW2；+C5-AW2；+C5-AW1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	3	2463.71	7391
452	材料取定价	配电箱+C1-APE1；+C5-APE1 (配电箱箱体：兆山、	台	2	6239.93	12480
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))				
453	材料取定价	配电箱+C1-AP1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	987.61	988
454	材料取定价	1#成套配电箱+BJ-AL-zd1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4775	4775
455	材料取定价	4#成套配电箱+BJ-AL-zd1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S	台	1	4775	4775
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Formular A、Emax1 等中低端系列))				
456	材料取定价	5#成套配电箱+BJ-AL-zd1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4775	4775
457	材料取定价	8#成套配电箱+B1-APE1/+B1-APE2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	4184	8368
458	材料取定价	6#成套配电箱+B1-APE1/+B1-APE2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	3515	7030

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
459	材料取定价	6#成套配电箱+B1-AL-zd1/+B1-AL-zd2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	4738	9476
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
460	材料取定价	8#成套配电箱+B1-AL-zd1/+B1-AL-zd2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	4738	9476
461	材料取定价	9#成套配电箱+9#-AP-g1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	3250	3250
462	材料取定价	7#成套配电箱+B1-AL-zd1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列))	台	1	4738	4738
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))				
463	材料取定价	配电箱+8-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	10586.72	10587
464	材料取定价	配电箱+8-AL1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	1495.58	1496
465	材料取定价	8#成套配电箱+8#-AP-x1/+8#-AP-x1(b) (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	7555	15110
466	材料取定价	8#成套配电箱+8#-AP-g1(b) (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4168	4168
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
467	材料取定价	8#成套配电箱+8#-AP-g1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4483	4483
468	材料取定价	配电箱+7-APE1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	10807.96	10808
469	材料取定价	配电箱+7-AL1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	1533.63	1534
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Emax1 等中低端系列))				
470	材料取定价	7#成套配电箱+7#-AP-x1/+7#-AP-x1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	4189	8378
471	材料取定价	7#成套配电箱+7#-AP-g1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	3603	3603
472	材料取定价	7#成套配电箱+7#-AP-g1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	3679	3679
473	材料取定价	配电箱+6-APE1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	10388.49	10388
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
474	材料取定价	6#成套配电箱+6#-AP-g1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4168	4168
475	材料取定价	6#成套配电箱+6#-AP-g1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4483	4483
476	材料取定价	配电箱+5-APE1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	11829.2	11829
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
477	材料取定价	配电箱+5-AL1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4484.07	4484
478	材料取定价	5#成套配电箱+5#-AP-x1/+5#-AP-x1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	2	4189	8378
479	材料取定价	5#成套配电箱+5#-AP-g1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1 等中低端系列))	台	1	4320	4320

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
480	材料取定价	5#成套配电箱+5#-AP-g1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	4460	4460
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
481	材料取定价	配电箱+4-AL1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	1283.19	1283
482	材料取定价	4#成套配电箱+4#-AP-x1/+4#-AP-x1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	4189	8378
483	材料取定价	4#成套配电箱+4#-AP-g1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	4460	4460
484	材料取定价	4#成套配电箱+27-AP-dt1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	5323	5323
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		+27-AP-dt1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))				
485	材料取定价	5#成套配电箱+27-AP-dt1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	5323	5323
486	材料取定价	26#楼户内箱+26#-AP-jg1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	1580.87	1581
487	材料取定价	配电箱+1-APE1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列))	台	1	6297.23	6297
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))				
488	材料取定价	配电箱+1-AP1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	3917.69	3918
489	材料取定价	26#楼户内箱+1-AL-lj1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子 (5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德 (E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB (S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	759.36	759

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
490	材料取定价	1#成套配电箱+19-APE-tx1 ,+19-APE-tx2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	5035	5035
491	材料取定价	2/3#成套配电箱+19-AP-dt1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	5323	10646
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
492	材料取定价	1#成套配电箱+19-AP-dt1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	5323	5323
493	材料取定价	7#成套配电箱+19-AP-dt1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	3903	3903
494	材料取定价	4#成套配电箱+19-AP-5g (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	4555	4555
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
495	材料取定价	5#成套配电箱+19-AP-5g (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	1	4555	4555
496	材料取定价	8#成套配电箱+18-APE-yj1/+18-APE-yj2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	5203	10406
497	材料取定价	8#成套配电箱+18-AP-DT1/+18-AP-DT2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	5323	10646
498	材料取定价	6#成套配电箱+14-APE-yj1/+14-APE-yj2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	5203	10406
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
499	材料取定价	8#成套配电箱+18-AL-1h1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）)	台	2	1030	2060

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
500	材料取定价	4#成套配电箱+18-AL-1h1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	1030	1030
501	材料取定价	1#成套配电箱+18-AL-1h1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S	台	1	1030	1030
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Formular A、 Emax1 等中低端系列))				
502	材料取定价	7#成套配电箱+18-AL-1h1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	1030	1030
503	材料取定价	5#成套配电箱+18-AL-1h1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	1030	1030
504	材料取定价	4#成套配电箱+14-APE-tx1/+14-APE-tx2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	5035	5035
505	材料取定价	5#成套配电箱+14-APE-tx1/+14-APE-tx2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	1	5035	5035
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
506	材料取定价	6#成套配电箱+14-APE-tx1/+14-APE-tx2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	5035	10070
507	材料取定价	6#成套配电箱+14-AP-DT1/+14-AP-DT2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	5323	10646
508	材料取定价	6#成套配电箱+14-AL-1h1 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列))	台	1	1030	1030
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))				
509	材料取定价	1#成套配电箱+1#-AP-x1/+1#-AP-x1(b) (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	4189	8378

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
510	材料取定价	1#成套配电箱+1#-AP-g1(b) (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1等中低端系列))	台	1	3966	3966
511	材料取定价	成套配电箱+0#-AP-car1, car2 (配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子(5SY、3VT、3WT等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS等中低端系列)、ABB(S、Formular A、Emax1等中低端系列))	台	2	3120.35	6241
512	材料取定价	平板灯(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	4.04	105	424
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
513	材料取定价	嵌入式射灯(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	88.88	65	5777
514	材料取定价	LED线型灯 3500K(雷士, 欧普, 三雄极光)	m	69	55	3795
515	材料取定价	单管LED灯1x18W T8 LED灯 单光源(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	1285.73	28	36000
516	材料取定价	壁挂单管荧光灯1x18W T8 LED灯 单光源(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	14.14	28	396
517	材料取定价	防水防尘单管荧光灯1x18W T8 LED灯 单光源(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	18.18	95	1727
518	材料取定价	可调角度射灯3500K(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	10.1	65	657
519	材料取定价	平座灯LED 1*3W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	125.24	4	501
520	材料取定价	带支架吸顶灯LED-1*10W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	3.03	95	288
521	材料取定价	平座灯LED-1*7W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	6612.47	6	39675
522	材料取定价	应急照明灯LED-DC36V/3W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	62.62	95	5949
523	材料取定价	壁挂应急照明灯LED-DC36V/3W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	219.17	95	20821
524	材料取定价	应急照明灯LED-DC36V/5W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	202	119	24038
525	材料取定价	应急照明灯LED-DC36V/8W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	779.72	135	105262
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		雄极光)				
526	材料取定价	隔爆单管荧光灯LED-T8, 1*18W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	10.1	38.6	390
527	材料取定价	壁挂单管荧光灯LED-T8, 1*18W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	23.23	28	650
528	材料取定价	单管荧光灯LED-T8, 1*22W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	34.34	38.6	1326
529	材料取定价	双管荧光灯LED-T8, 2*18W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	169.68	36.85	6253
530	材料取定价	防水防尘单管荧光灯LED-T8-1*18W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	8.08	95	768
531	材料取定价	防水防尘灯LED-1*7W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	3174.43	85	269827
532	材料取定价	红外感应壁灯LED-1*7W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	48.48	85	4121
533	材料取定价	壁灯LED-1*7W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	944.35	80.5	76020
534	材料取定价	红外感应吸顶灯LED-1*10W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	1550.35	56.8	88060
535	材料取定价	红外感应壁灯LED 1*9W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	90.9	85	7727
536	材料取定价	井道壁灯LED 1*9W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	15.15	50	758

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
537	材料取定价	磁吸轨道射灯射灯3500K（雷士，欧普，三雄极光）	套	29.29	65	1904
538	材料取定价	筒灯3500K（雷士，欧普，三雄极光）	套	11.11	45	500
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		士，欧普，三雄极光）				
539	材料取定价	T5灯管3500K（雷士，欧普，三雄极光）	套	2.02	38.6	78
540	材料取定价	嵌入式汽车坡道壁灯1x3W LED（雷士，欧普，三雄极光）	套	24.24	45	1091
541	材料取定价	双管LED灯2x18W T8 LED灯 单光源（雷士，欧普，三雄极光）	套	87.87	36.85	3238
542	材料取定价	空气源热泵:水箱200L鸿雁、太阳雨、志高	台	35	2300.88	80531
543	材料取定价	空气源热泵:制热量3700W，功率0.87KW, 水箱150L鸿雁、太阳雨、志高	台	611	2123.89	1297697
544	材料取定价	JSF-450低噪声轴流风机(5608CHM*165Pa*0.55kW)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	1	856	856
545	材料取定价	HTF-10-I-A轴流式消防排烟风机26483CHM*302Pa*5.5kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	4	2696	10784
546	材料取定价	JSF-I-1000低噪声轴流风机(41540CHM*358Pa*11kW)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	4	4082	16328
547	材料取定价	JSF-I-1000低噪声轴流风机41540CHM*358Pa*11kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	1	4082	4082
548	材料取定价	JSF-I-1120低噪声轴流风机 48000CHM*400Pa*7.5KW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	2	3770	7540
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
549	材料取定价	JSF-280低噪声轴流风机3000CHM*258Pa*0.37kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	12	320	3840
550	材料取定价	JSF-I-315低噪声轴流风机1630CHM*107Pa*0.09kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	2	320	640
551	材料取定价	JSF-I-630低噪声轴流风机16500CHM*285Pa*2.2kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	8	1508	12064
552	材料取定价	JSF-I-800低噪声轴流风机24241CHM*292Pa*4kw（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	4	2076	8304
553	材料取定价	DFBZ-2.5方形壁式轴流风机800CHM*42Pa*0.025kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	1	370	370
554	材料取定价	JSF-I-1000低噪声轴流风机36300CHM*350Pa*5.5kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	2	3140	6280
555	材料取定价	JSF-I-710低噪声轴流风机22412CHM*417Pa*4kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	6	2116	12696
556	材料取定价	DFBZ-2.5方形壁式轴流风机600CHM*40Pa*0.025kW/220V*57dB(A)*15kg*1450r/min（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	17	370	6290
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
557	材料取定价	JSF-I-280低噪声轴流风机1140CHM*85Pa*0.06kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	1	320	320
558	材料取定价	JSF-II-450低噪声轴流风机10338/3623CHM*521/272Pa*3.1/0.8kW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	7	1427	9989
559	材料取定价	JSF-I-1000低噪声轴流风机40598CHM*329Pa*7.5KW（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	3	3660	10980

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
560	材料取定价	HTF-11-I-A轴流式消防排烟风机50128CHM*649Pa*15kW (上虞上风、浙江明新、浙江双阳)	台	3	4710	14130
561	材料取定价	HTFC(A)-II-28型柜式离心排烟风机箱 34570/27300CHM*688/314Pa*18.5/6.2kW(上虞上风、浙江明新、浙江双阳)	台	11	6914	76054
562	材料取定价	HTFC(A)-II-25型柜式离心排烟风机箱 31560/17506CHM*755/326Pa*15.5/5.1kW(上虞上风、浙江明新、浙江双阳)	台	9	6914	62226
563	材料取定价	消火栓泵XBD9.7/10G-FLG Q=10L/S, H=97m, 30KW(丰球、熊猫、凯源、凯泉)	台	2	15262	30524
564	材料取定价	喷淋泵XBD5.9/30G-FLG, Q=30L/S, H=59m, 37KW(丰球、熊猫、凯源、凯泉)	台	2	27013	54026
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
565	材料取定价	潜水泵Q=65m3/h H=15m N=5.5Kw(丰球、熊猫、凯源、凯泉)	台	18	1561	28098
566	材料取定价	潜水泵Q=10m3/h H=13m N=1.1Kw(丰球、熊猫、凯源、凯泉)	台	34	924	31416
567	材料取定价	气压罐(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	台	1	6520	6520
568	材料取定价	稳压控制柜(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	台	1	4835	4835
569	材料取定价	喷淋泵控制柜(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	台	2	7152	14304
570	材料取定价	强启柜(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	台	2	16523	33046
571	材料取定价	消防泵控制柜(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	台	2	7595	15190
572	材料取定价	总线制消防电话分机(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	个	60	55	3300
573	材料取定价	手动控制装置(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	个	22	185	4070
574	材料取定价	余压传感器(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	个/支	73	220	16060
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
575	材料取定价	消防端子箱(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	台	210	150	31500
576	材料取定价	模块箱(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	台	216	150	32400
577	材料取定价	消防应急广播壁挂扬声器(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	个	187	65	12155
578	材料取定价	消防应急广播吸顶扬声器(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	个	353	65	22945
579	材料取定价	固定式挡烟垂壁(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	m	264.04	124	32741
580	材料取定价	通风换气扇 JVF-CP-30(300CHM*220Pa*35W/220V)(上虞上风、浙江明新、浙江双阳)	台	4	332	1328
581	材料取定价	DFBZ-3.6方形壁式排气扇, 外带防雨百叶 (3370CHM*76Pa*0.12kW/220V)(上虞上风、浙江明新、浙江双阳)	台	1	332	332
582	材料取定价	通风换气扇 JVF-CP-400(400CHM*250Pa*40W/220V)(上虞上风、浙江明新、浙江双阳)	台	4	332	1328

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
583	材料取定价	DFBZ-4.0方形壁式排气扇，外带防雨百叶(4080CHM*95Pa*0.18kW/220V)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	2	332	664
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		新、浙江双阳）				
584	材料取定价	DFBZ-4.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶(4510CHM*114Pa*0.18kW/220V)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	4	332	1328
585	材料取定价	DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防虫网(600CHM*40Pa*0.025kW/220V)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	13	370	4810
586	材料取定价	DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶(600CHM*40Pa*0.25kW)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	2	332	664
587	材料取定价	DFBZ-2.5方形壁式排气扇，外带防雨百叶(600CHM*40Pa*0.25kW)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	4	332	1328
588	材料取定价	DFBZ-2.8方形壁式轴流风机(风量：1230CMH 全压：45Pa 功率：0.04 kw 转速：1450 r/min 噪音：59dB(A) 重量：17 kg)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	2	420	840
589	材料取定价	DFBZ-2.8方形壁式排气扇，外带防雨百叶(1650CHM*58Pa*0.06kW/220V)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	1	356	356
590	材料取定价	1层户内箱AL-kd1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	1958	3916
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
591	材料取定价	1层/2层户内箱AL-kd1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	1859	3718
592	材料取定价	1层户内箱AL-mw1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	1	1859	1859
593	材料取定价	1层/2层户内箱AL-wy1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	2044.9	4090
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		Emax1 等中低端系列））				
594	材料取定价	1层户内箱AL-wy2（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	1	2044.9	2045
595	材料取定价	ALZ户内箱ALZ（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	1	2200	2200
596	材料取定价	+A1成套配电箱APE1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1 等中低端系列））	台	2	3256	6512

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
597	材料取定价	A1成套配电箱APE1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT	台	1	3256	3256
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）				
598	材料取定价	+A3#APE1成套配电箱APE1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）	台	2	3256	6512
599	材料取定价	1层户内箱APE消防电力配电箱（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）	台	1	2500	2500
600	材料取定价	配电柜DX#-1AP-rd2；+DX#-7AP-5g1（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）	台	2	5640.7	11281
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
601	材料取定价	洗涤盆(含角阀、水龙头等附件及安装)唯宝、科勒、TOTO	个	24.24	355	8605
602	材料取定价	光电子除臭装置(处理风量6000)（上虞上风、浙江明新、浙江双阳）	台	1	3250	3250
603	材料取定价	配电箱+2-AW-car1, car2, car4, car5, car6, car9, car10, car11（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）	台	8	3527.43	28219
604	材料取定价	配电柜+DX#-1APE-xz1；+DX#-1APE-xz1(b)（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）	台	2	9299.11	18598
605	材料取定价	配电柜+DX#-1AP-rd1, rd3（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT	台	2	5568.14	11136
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）				
606	材料取定价	配电柜+DX#-3APE-xz1；+DX#-3APE-xz1(b)（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）	台	2	8129.2	16258
607	材料取定价	配电柜+DX#-5APE-xz1；+DX#-5APE-xz1(b)（配电箱箱体：兆山、杭开、白象、正泰；配电箱内元器件：西门子（5SY、3VT、3WT 等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS 等中低端系列）、ABB（S、Formular A、 Emax1 等中低端系列）	台	2	7718.58	15437

材料取定价

工程名称：暨阳街道应山片区环城东路以东地块土建安装工程

序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
608	材料取定价	配电柜+DX#-5AP-z1; +DX#-5AP-z1(b) (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列))	台	2	8767.99	17536
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
		、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))				
609	材料取定价	配电柜+DX#-7AP-shb1 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	8934.5	17869
610	材料取定价	消防应急照明灯5W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯(西雅格(上海上雍)、浙江台谊(杭州)、杭州金盾、三雄极光、中山振辉)	套	301.99	119	35937
611	材料取定价	消防应急照明灯8W A型 应急照明、巡检、开灯、灭灯(西雅格(上海上雍)、浙江台谊(杭州)、杭州金盾、三雄极光、中山振辉)	套	80.8	135	10908
612	材料取定价	消防电源监控模块详见图纸(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	个	68	175	11900
613	材料取定价	RXPFCO C0探测传感器(含底座)详见图纸(海湾(秦皇岛)、松江云安(上海)、青鸟消防)	个	19	140.63	2672
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
614	材料取定价	售楼部2AL户内箱2AL (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	2000	4000
615	材料取定价	8#成套配电箱18-APE-tx1/+18-APE-tx2 (配电箱箱体: 兆山、杭开、白象、正泰; 配电箱内元器件: 西门子(5SY、3VT、3WT 等中低端系列)、施耐德(E9、CVS、MVS 等中低端系列)、ABB(S、Formular A、 Emax1 等中低端系列))	台	2	5035	10070
616	材料取定价	吸顶灯LED-1*10W(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	73.73	56.8	4188
617	材料取定价	钢丝网骨架塑料PE管DN100(中财、久阳管业、惠升)	m	40.6102	45.66	1854
618	材料取定价	钢丝网骨架塑料PE管DN150(中财、久阳管业、惠升)	m	926.3702	76.98	71312
619	材料取定价	充电桩快充	台	4	22477.88	89912
620	材料取定价	充电桩慢充	台	104	2212.39	230089
621	材料取定价	1#A型应急照明集中电源+1-1ALEE1西雅格(上海上雍)、浙江台谊(杭州)、杭州金盾、三雄极光、中山振辉)	台	1	3856	3856
序号	材料类型	材料名称、规格、型号	计量单位	数量	除税单价(元)	除税合价(元)
622	材料取定价	吸顶圆形灯(雷士, 欧普, 三雄极光)	套	33.33	55	1833